


emuTech MG FW 711

Emulsionsischgerät für Mischkonzentrationen bis 50% - Wandmontage

Unsere Mischgeräte sind zusammen mit Betrieben entwickelt worden. Dabei konnten wir auch auf anwendungstechnische Feinheiten und Bedürfnisse der Anwender achten.

Unser Mischgerät MG FW 711 stellt unsere Wandmontageversion für Konzentrationen bis 50% dar. Mittels 2" Anschluss wird es auf eine Wandhalterung montiert. Ein längerer Ansaugschlauch ermöglicht dann einen Fasswechsel ohne das Mischgerät demontieren zu müssen, der 8m Abgabeschlauch ermöglicht es mehrere Maschinen von einem Festplatzsystem zu befüllen. Diese Version verfügt über die Fuchs-Lubritech Freigabe zum Anmischen von Betontrennmittelemulsionen.





Variationsorganigram Basisversion für Konzentrationen bis 50%

18 verschiedene Variationsmöglichkeiten VDI 3035 und DVGW und DIN EN 1717* konform ölbeständige Anbauteile automatische Faßentlüftung robuste Industrieausführung kostengünstig absolut wartungsfrei absolut bedienungsfreundlich



Tel.: 0 64 64 / 4 59 Fax: 0 64 64 / 51 05 Mobil: 01 60 / 97 350 450 Web: www.emu-tech.de E-Mail: info@emu-tech.de



^{*} in Verbindung mit zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen